



# corbus®

elektrik & elektronik

"Sizler için, Sizlerle birlikte..."



## MART- 2018 FİYAT LİSTESİ

TS EN ISO 9001:2015



# ICA

3. BOĞAZ KÖPRÜSÜ - KUZAY MARMARA OTOYOLU PROJESİ

IC İÇTAŞ - ICA IC İÇTAŞ ASTALDI ÜÇÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE KUZAY MARMARA OTOYOLU YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.

18.12.2017

Birim : IC İçtaş İnşaat A.Ş.  
Proje Adı : Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu  
Konu : Referans Mektubu

İlgili Makama;

Bu mektup IC İçtaş İnşaat A.Ş namına hazırlanmıştır.

Şirketiniz, ECT Elektrik Dış Ticaret Ltd. Şti'nin, IC İçtaş A.Ş'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kompanzasyon panolarının kapasitif bileşenlerin kontrol altına alınması amacıyla kullanmış olduğu Corbus Elektrik & Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin ürettiği CORBUS C-MVC, CORBUS C-SVC (Şönt Reaktör Sürücüler), CORBUS ŞÖNT REAKTÖRLERDEN ve CORBUS AKIM TRAFOLARINDAN memnuniyetimizi belirtir, teşekkür ederiz.

Corbus markalı bu ürünlerle olan bir yıllık deneyimimize dayanarak, Corbus garantisinde sundukları bu ürünlerin sağladığı faydayı belirtmek isteriz. Bizi profesyonel çözüme ulaştıran Corbus Markalı bu ürünleri tavsiye ederiz.

Bilgilerinize rica ederiz,

Saygılarımızla;

Mustafa YÜKSELLEN  
Müh.

Garipçe Köyü 3. Boğaz Köprüsü Şantiyesi  
Deniz Er Eğitim Taburu Komutanlığı Yanı Garipçe / Samsun  
Tel: +90 530 153 11 39-40 Faks: +90 212 215 53 76  
info@ica-construction.com www.ica-construction.com

IC İçtaş

ASTALDI

Birim : İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş

18.12.2017

Konu : Referans Mektubu

İlgili Makama;

Bu mektup İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş namına hazırlanmıştır.

Şirketiniz Corbus Elektrik & Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin farklı noktalardaki işletmelerinin, mevcut uzaktan izlemeli kompanzasyon panolarındaki kapasitif bileşenlerin ve dengesiz yüklerin kontrol altına alınması amacıyla yapılan çalışmalarında ulaşılan başarılı sonuçları için teşekkür ederiz. Bu projede, mevcut kompanzasyon panosu üzerindeki reaktif güç kontrol rölesi ve uzaktan izleme sistemi korunarak sisteme CORBUS C-SVC (şönt reaktör sürücüsü), CORBUS C-MSR (monofaze şönt reaktörler), CORBUS KONDANSATÖRLER ve CORBUS AKIM TRAFOLARI eklenerek sonuca başarılı bir şekilde ulaşılmıştır. Corbus C-SVC'nin (Corbus marka şönt reaktör sürücüsünün) mevcut sistemimize uyumlu çalışması, yakın zamanda, önemli miktarda bütçe ayırarak kurduğumuz ve alımını yaptığımız reaktif güç kontrol rölelerinin ve uzaktan izleme yazılımının yenilenmesini gerektirmemiştir. Corbus'un bu ürünlerini memnuniyet verici ve faydalı bulduğumuzu, yaklaşık bir buçuk yıldır sorun çıkarmadan, sağlıklı bir şekilde çalıştığını belirtmek isteriz.

Corbus Elektrik & Elektronik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ile olan deneyimimize dayanarak, Corbus garantisinde sundukları bu ürünleri tavsiye ediyoruz.

Bilgilerinize rica ederiz,

İDO



Saygılarımızla,

Ahmet CAN  
Elektrik Elektronik Mühendisi  
Oda Sicil No: 80824



#### Hakkımızda

Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında Elektrik ve Enerji piyasasının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde farklı ve ayrıcalıklı ürün çeşitleriyle piyasaya girmiştir. %100 Türk sermayeli bir firma olarak 1800m2 kapalı alana sahip fabrikamızda imalatını yaptığımız bir çok ürünün patentleri de yine firmamıza aittir.

Kompanzasyon sistemlerinde kullanılan alçak gerilim şönt reaktör sürücüleri, orta gerilim şönt reaktör sürücüleri, solar enerji kompanzasyon sürücüleri, alçak gerilim akım trafoları, robotik kompanzasyon cihazı, şönt reaktörler harmonik filtreler, kondansatörler, analizörler, reaktif güç kontrol röleleri, motor ve gerilim koruma röleleri, sıvı seviye röleleri gibi ürün gruplarında İstanbul, Gaziantep, Hatay tesislerinde bir çok çalışmanı ve AR-GE'si ile pazarın lider firmalarından biridir.

Bu durumunu TS EN ISO 9001: 2015 ve CE belgeleri ile tescillemiştir. Kullanıcı Dostu ürünler ile teknolojiyi daha pratik ve kolay hale getirmektedir.

"Sizler için sizlerleyiz..."  
Yönetim Kurulu Başkanı  
Erhan AKAR

#### Vizyon ve Misyonumuz

İnovasyon odaklı girişimci ruhumuzdan güç alan güvenilir ekiplerimizle, faaliyet gösterdiğimiz her alanda dokunduğumuz her hayata değer katarak 8. yılımızda (2023) 4 kıtada 4 kat büyümek.

Yeteneklerimiz ve enerjimizle faaliyette bulunduğumuz tüm coğrafyalarda insan hayatına değer katacak çözümler üreterek refahın artmasına katkıda bulunmak.





**RoboVar**  
Robotik Kompansasyon  
Cihazı

2 Yıl Garantili

**Kompansasyon Panosuz  
Reaktif Rölesiz - Kontaktörsüz  
Akım Trafosuz - SVC' siz  
Şönt Reaktif Kompansasyon**

ÜRÜN KODU Product Code	ANLIK GÜÇ KAPASİTESİ	REAKTİF GÜÇ	DESCRIPTION TYPE			FİYAT Price
			LCD EKRAN	FREKANS	ŞEBEKE GERİLİMİ	
RoboVar-50	50kWatt	30kVar	Var	50Hz	3 Faz - 400V	16.000 TL
RoboVar-100	100kWatt	45kVar	Var	50Hz	3 Faz - 400V	18.000 TL
RoboVar-250	250kWatt	125kVar	Var	50Hz	3 Faz - 400V	26.000 TL
RoboVar-400	400kWatt	180kVar	Var	50Hz	3 Faz - 400V	36.000 TL

- a) İşletmenin reaktif gücünü, anlık akım ve gerilimini takip eder.
- b) Harici bir kompansasyon gerektirmez.
- c) Hata durumunda sesli uyarı verir.
- d) RoboVar Çalışması, Endüktif yada Kapasitif yönde ayarlanabilir.

- Düşük Maliyet**
- Kolay Kurulum**
- Az Yer Kaplar**
- Daha Sessiz Çalışması**
- 2 Yıl Üretim Garantisi**
- 50 KWatt'tan 400 KWatt Arası**
- 86X68X35 Boyutundadır**



TS EN ISO 9001:2015 



SOLAR-SVC-60



SOLAR-SVC-100

En son istenilen EPDK Yönetmeliğine uygundur. Import - Export olarak çalışır.

Solar Enerji Üretim Santrallerinde Kapasitif Cezaya Son !!!



C-SVC  
5 ...20



C-SVC  
30 ...50



C-SVC  
60 ...100

DESCRIPTION TYPE

ÜRÜN KODU Product Code SOLAR-SVC	Max. Şönt Reaktör Seçimi	FAN SOĞUTMASI	LCD EKRAN	Min. ŞİGORTA SEÇİMİ	Min. KABLO KESİTİ (mm2) SEÇİMİ
SOLAR-SVC-60	3*20kVar	Var	Var	3P 120A	3X20 + 4(N)
SOLAR-SVC-100	3*35kVar	Var	Var	3P 200A	3X35 + 4(N)

Lütfen Fiyat Sorunuz ! (Projeye göre Solar SVC seçimi yapılacaktır.)

Cihaz Kapasitesi ve Teknik Özellikleri:

Şebeke Frekansı : 50Hz  
Şebeke Gerilimi : 3 Faz 400 Volt  
Anlık Tepkime : 50 ms  
Koruma Sınıfı : IP44

- İşletmenin üretim-tüketim (import-export) durumunu takip ederek çalışma rejimini değiştirebilir.
- İşletmenin anlık akımını, gerilimini ve kapasitif değerini takip edebilme
- Mevcut kompanzasyon ünitesinden bağımsız çalışabilme.
- Hata durumunda sesli uyarı verebilme.
- Solar SVC Çalışmasını Endüktif yada Kapasitif yönde ayarlayabilme. Özelliklerini içerir.



DESCRIPTION TYPE

ÜRÜN KODU Product Code C-SVC	Max. Şönt Reaktör Seçimi	FAN SOĞUTMASI	LCD EKRAN	Min. ŞİGORTA SEÇİMİ	Min. KABLO KESİTİ (mm2) SEÇİMİ	FİYAT Price
C-SVC-5	3*1,5kVar	-	Var	3P 16A	4X2,5	1540 TL
C-SVC-7,5	3*2,5kVar	-	Var	3P 20A	4X2,5	1780 TL
C-SVC-10	3*3,5kVar	-	Var	3P 32A	4X4	2020 TL
C-SVC-15	3*5kVar	-	Var	3P 50A	4X4	2140 TL
C-SVC-20	3*7,5kVar	-	Var	3P 63A	4X6	2260 TL
C-SVC-30	3*10kVar	Var	Var	3P 80A	3X10 + 4(N)	2500 TL
C-SVC-50	3*16kVar	Var	Var	3P 100A	3X16 + 4(N)	3480 TL
C-SVC-60	3*20kVar	Var	Var	3P 120A	3X20 + 4(N)	3700 TL
C-SVC-75	3*25kVar	Var	Var	3P 160A	3X25 + 4(N)	4000 TL
C-SVC-100	3*35kVar	Var	Var	3P 200A	3X35 + 4(N)	4900 TL

Avantajları

- Her marka üç fazlı üç akım trafolu reaktif güç kontrol rölesi ile kullanılabilir.
- AG ve OG panolarında kullanılabilir.
- Endüktif ve kapasitif yönde kontrol sağlanır.
- Kolay kurulum özelliği.
- İşletmenin anlık akımını, gerilimini ve kapasitif değerlerini takip edebilme
- Hata durumunda sesli uyarı özelliği
- Mevcut kompanzasyon ünitesinden bağımsız çalışabilme özelliği

Teknik Özellikleri

Kademe Çözünürlüğü : 1/4000  
Şebeke Frakansı : 50Hz  
Şebeke Gerilimi : 3Faz 400V  
Anlık Tepkime : 50ms  
Koruma Sınıfı : IP 44



C-MVC-60



C-MVC-100


ÜRÜN KODU Product Code C-MVC	DESCRIPTION TYPE					FİYAT Price
	Max. Şönt Reaktör Seçimi	FAN SOĞUTMASI	LCD EKРАН	Min. SİGORTA SEÇİMİ	Min. KABLO KESİTİ (mm <sup>2</sup> ) SEÇİMİ	
C-MVC-60	3*20kVar	Var	Var	3P 120A	3X20 + 4(N)	4.200 TL
C-MVC-100	3*35kVar	Var	Var	3P 200A	3X35 + 4(N)	5.800 TL

### Avantajları

- Reaktif güç kontrol rölesi olmadan kullanılır.
- Uzun mesafeli yeraltı kablosunun oluşturduğu kapasitifi yok eder.
- OG kısmına akım trafosu bağlamadan çalışır.
- Cihazı yeraltı kablosunun uzunluğu ve kesiti girilir.
- AG ve OG trafo güçleri girilir.
- Kolay kurulum özelliği.
- İşletmenin anlık akımını, gerilimini ve kapasitif değerlerini takip edebilme
- Hata durumunda sesli uyarı özelliği
- Mevcut kompanzasyon ünitesinden bağımsız çalışabilme özelliği

### Teknik Özellikleri

Kademe Çözünürlüğü : 1/4000  
Şebeke Frakansı : 50Hz  
Şebeke Gerilimi : 3Faz 400V  
Anlık Tepkime : 50ms  
Koruma Sınıfı : IP 44



ÜRÜN KODU Product Code	AÇIKLAMA Description Type	LCD Ekran	3 Fazlı 3 Akım Trafolu	Üç Faz Kondansatör	İki Faz Kondansatör	Tek Faz Kondansatör	Tek Faz Şönt Reaktör	Üç Faz Şönt Reaktör	% THDI	İki Faz Şönt Reaktör	Akım (I)	Gerilim (V)	Cos φ	Aktif Güç (W)	Reaktif Güç (VAR)	Aktif Enerji (kWh)	Reaktif Enerji (kVarh)	Reaktif Oran Gösterme	Kapasitif Oran Gösterme	Güç Akışı Grafiği	FİYAT Price	
RGC-12BUS	12 KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	806,00TL
RGC-12HBUS Yakında	12 KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	750,00TL
RGC-16HBUS Yakında	16 KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	850,00TL
RGC-18BUS	18 KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1000,00TL
RGC-24BUS	24 KADEMELİ REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1132,00TL

### ENERJİ ANALİZÖRLERİ



ÜRÜN KODU Product Code	AÇIKLAMA Description	3 x Gerilim (Faz-Nötr V)	3 x Gerilim (Faz-Faz V)	3 x Akım (A)	3 x Frekans (Hz)	3 x Cos φ	Güç Faktörü (PF1, PF2, PF3)	Aktif Güç (P1, P2, P3, PΣ)	Reaktif Güç (Q1, Q2, Q3, QΣ)	Görünür Güç (S1, S2, S3, SΣ)	% THDI	% THDV	2-31. Harmonik (V-I)	İmport Aktif Enerji	Export Aktif Enerji	Endüktif Reaktif Enerji	Kapasitif Reaktif Enerji	Demandlar	Maksimum Değerler (Max)	Minimum Değerler (Min)	Ortalama Değerler (Mean)	Akım Düzensizliği	Gerilim Düzensizliği	RS-485 Haberleşme	2 x 16 LCD	128 x 64 Grafik LCD	Saat / Tarih	96x96 mm Pano Tipi	FİYAT Price
ANZ-01	ENERJİ ANALİZÖRÜ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	424,00TL
ANZ-02	ENERJİ ANALİZÖRÜ HABERLEŞMELİ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	724,00TL



**MONOFAZE ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ**

ÜRÜN KODU Product Code TEK FAZLI KONDANSATÖRLER	DESCRIPTION TYPE				FİYAT Price
	GÜÇ (kVar) 230 VAC	ÖLÇÜLER DxH(mm)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KOLİ ADETİ	
C-MGK-230-0,25	0,25 kVar	63,5x75	-25 +65	40	70,00TL
C-MGK-230-0,5	0,5 kVar	63,5x75	-25 +65	40	70,00TL
C-MGK-230-1	1 kVar	63,5x87	-25 +65	40	80,00TL
C-MGK-230-1,5	1,5 kVar	63,5x145	-25 +65	42	90,00TL
C-MGK-230-2,5	2,5 kVar	63,5x145	-25 +65	42	100,00TL

**400V ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ**

ÜRÜN KODU Product Code ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER	DESCRIPTION TYPE				FİYAT Price
	GÜÇ (kVar) 400 VAC	ÖLÇÜLER DxH(mm)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KOLİ ADETİ	
C-TGK-400-0,5	0,5 kVar	63,5x87	-25 +65	40	96,00TL
C-TGK-400-1	1 kVar	63,5x87	-25 +65	40	96,00TL
C-TGK-400-1,5	1,5 kVar	63,5x95	-25 +65	40	100,00TL
C-TGK-400-2,5	2,5 kVar	63,5x95	-25 +65	40	110,00TL
C-TGK-400-5	5 kVar	75x145	-25 +65	26	120,00TL
C-TGK-400-7,5	7,5 kVar	75x145	-25 +65	26	150,00TL
C-TGK-400-10	10 kVar	75x205	-25 +65	24	180,00TL
C-TGK-400-12,5	12,5 kVar	85x205	-25 +65	12	200,00TL
C-TGK-400-15	15 kVar	85x205	-25 +65	12	240,00TL
C-TGK-400-20	20 kVar	95x210	-25 +65	9	310,00TL
C-TGK-400-25	25 kVar	116x247	-25 +65	9	340,00TL
C-TGK-400-30	30 kVar	116x247	-25 +65	9	380,00TL
C-TGK-400-40	40 kVar	116x247	-25 +65	9	620,00TL
C-TGK-400-50	50 kVar	136x247	-25 +65	4	820,00TL



**450V ALÇAK GERİLİM GÜÇ KONDANSATÖRLERİ**

ÜRÜN KODU Product Code ÜÇ FAZLI KONDANSATÖRLER	DESCRIPTION TYPE				FİYAT Price
	GÜÇ (kVar) 450 VAC	ÖLÇÜLER DxH(mm)	ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C)	KOLİ ADETİ	
C-TGK-450-1	1 kVar	63,5x87	-25 +65	40	96,00TL
C-TGK-450-1,5	1,5 kVar	63,5x95	-25 +65	40	96,00TL
C-TGK-450-2,5	2,5 kVar	63,5x95	-25 +65	40	110,00TL
C-TGK-450-5	5 kVar	75x145	-25 +65	40	120,00TL
C-TGK-450-7,5	7,5 kVar	75x145	-25 +65	26	150,00TL
C-TGK-450-10	10 kVar	75x205	-25 +65	26	180,00TL
C-TGK-450-12,5	12,5 kVar	85x205	-25 +65	24	200,00TL
C-TGK-450-15	15 kVar	85x205	-25 +65	12	240,00TL
C-TGK-450-20	20 kVar	95x210	-25 +65	12	310,00TL
C-TGK-450-25	25 kVar	116x247	-25 +65	9	340,00TL
C-TGK-450-30	30 kVar	116x247	-25 +65	9	380,00TL
C-TGK-450-40	40 kVar	116x247	-25 +65	9	620,00TL
C-TGK-450-50	50 kVar	136x247	-25 +65	9	820,00TL
C-TGK-450-60	60 kVar	136x247	-25 +65	4	880,00TL

**C-BAT ALÇAK GELİRİM AKIM TRAFOLARI / LOW VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS**



Ürün Kodu Product Code	Anma Akımı Rated Current	Sınıf Accuracy Class	Güç Power	Fiyat Price
C-BAT-20	20/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-25	25/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-30	30/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-40	40/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-50	50/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-60	60/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-75	75/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-80	80/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-100	100/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-125	125/5	0,5	10 VA	52,00 TL
C-BAT-150	150/5	0,5	10 VA	52,00 TL

**C-AT (30x10 BARA) ALÇAK GELİRİM AKIM TRAFOLARI / LOW VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS**



Ürün Kodu Product Code	Anma Akımı Rated Current	Bara Geniřlięi (mm)	Sınıf Class	Güç Power	Fiyat Price
C-AT-20	20/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-25	25/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-30	30/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-40	40/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-50	50/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-60	60/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-75	75/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-80	80/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-100	100/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-125	125/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-150	150/5	30x10	1	5 VA	48,00 TL
C-AT-200	200/5	30x10	0,5	10 VA	46,00 TL
C-AT-250	250/5	30x10	0,5	10VA	46,00 TL
C-AT-300	300/5	30x10	0,5	10VA	46,00 TL

**C-AT (40x10 BARA) ALÇAK GELİRİM AKIM TRAFOLARI / LOW VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS**



Ürün Kodu Product Code	Anma Akımı Rated Current	Sınıf Accuracy Class	Güç Power	Fiyat Price
C-AT-400	400/5	0,5	10 VA	46,00 TL
C-AT-500	500/5	0,5	10 VA	46,00 TL
C-AT-600	600/5	0,5	10 VA	46,00 TL

**C-AT (60x30 BARA) ALÇAK GELİRİM AKIM TRAFOLARI / LOW VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS**



Ürün Kodu Product Code	Anma Akımı Rated Current	Sınıf Accuracy Class	Güç Power	Fiyat Price
C-AT-750	750/5	0,5	15 VA	58,00 TL
C-AT-800	800/5	0,5	15 VA	58,00 TL
C-AT-1000	1000/5	0,5	15 VA	62,00 TL
C-AT-1250	1250/5	0,5	15 VA	64,00 TL

**C-AT (100x50 BARA) ALÇAK GELİRİM AKIM TRAFOLARI / LOW VOLTAGE CURRENT TRANSFORMERS**



Ürün Kodu Product Code	Anma Akımı Rated Current	Sınıf Accuracy Class	Güç Power	Fiyat Price
C-AT-1500	1500/5	0,5	15 VA	82,00 TL
C-AT-1600	1600/5	0,5	15 VA	82,00 TL
C-AT-2000	2000/5	0,5	15 VA	82,00 TL
C-AT-2500	2500/5	0,5	15 VA	90,00 TL
C-AT-3000	3000/5	0,5	15 VA	108,00 TL
C-AT-3200	3200/5	0,5	15 VA	108,00 TL
C-AT-4000	4000/5	0,5	30 VA	120,00 TL
C-AT-5000	5000/5	0,5	30 VA	144,00 TL







ÜRÜN KODU Product Code	AÇIKLAMA Description Type	FİYAT Price
GMOD	GSM MODEM	640,00TL
EMOD	ETHERNET MODEM	540,00TL
UCON	USB KONVERTÖR	340,00TL

ÜRÜN KODU Product Code	ÜRÜN ADI Product Name	İÇ ÇAPI (cm)	DESCRIPTION TYPE		FİYAT Price
			Nominal Güç (VA)	Class 0.5	
C-SAT-20	SİMİT Akım Trafosu 20/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-30	SİMİT Akım Trafosu 30/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-40	SİMİT Akım Trafosu 40/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-50	SİMİT Akım Trafosu 50/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-60	SİMİT Akım Trafosu 60/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-75	SİMİT Akım Trafosu 75/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-100	SİMİT Akım Trafosu 100/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-125	SİMİT Akım Trafosu 125/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-150	SİMİT Akım Trafosu 150/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-200	SİMİT Akım Trafosu 200/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-250	SİMİT Akım Trafosu 250/5	2-3 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-300	SİMİT Akım Trafosu 300/5	4 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-400	SİMİT Akım Trafosu 400/5	4 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-500	SİMİT Akım Trafosu 500/5	4 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-600	SİMİT Akım Trafosu 600/5	4 cm	5	1-3	32,00TL
C-SAT-700	SİMİT Akım Trafosu 700/5	5,5 cm	5-10	1-3	47,00TL
C-SAT-800	SİMİT Akım Trafosu 800/5	5,5 - 6,5 cm	5-10	1-3	47,00TL
C-SAT-1000	SİMİT Akım Trafosu 1000/5	5,5 - 6,5 cm	5-10	1-3	52,00TL
C-SAT-1250	SİMİT Akım Trafosu 1250/5	5,5 - 6,5 cm	5-10	0,5-1-3	52,00TL
C-SAT-1500	SİMİT Akım Trafosu 1500/5	8 cm	5-10	0,5-1-3	70,00TL
C-SAT-1600	SİMİT Akım Trafosu 1600/5	8 cm	5-10	0,5-1-3	70,00TL
C-SAT-2000	SİMİT Akım Trafosu 2000/5	8 cm	5-10	0,5-1-3	82,00TL
C-SAT-2500	SİMİT Akım Trafosu 2500/5	10-12,5 cm	5-10	0,5-1-3	87,00TL
C-SAT-3000	SİMİT Akım Trafosu 3000/5	10-12,5 cm	5-10	0,5-1-3	83,00TL
C-SAT-3500	SİMİT Akım Trafosu 3500/5	10-12,5 cm	5-10-15	0,5-1-3	107,00TL
C-SAT-4000	SİMİT Akım Trafosu 4000/5	10-12,5 cm	5-10-15	0,5-1-3	118,00TL

MULTİMETRE



ÜRÜN KODU Product Code	AÇIKLAMA Description	3 x Gerilim (Faz - Nötr-V)	3 x Gerilim (Faz - Faz-V)	3 x Akım (A)	3 x Frekans (Hz)	X/5 CT	96x96 (Pano Tipi)	FİYAT Price
MM-03	MULTİMETRE	•	•	•	•	•	•	220,0TL



## TEK FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

## ÜÇ FAZLI ŞÖNT REAKTÖRLER

ÜRÜN KODU Product Code	DESCRIPTION TYPE		FİYAT Price
	GÜÇ (kVar)	EBATLAR	
C-MSR-0,1	0,1kVar	136X133X106	178,00TL
C-MSR-0,2	0,2kVar	136X133X106	216,00TL
C-MSR-0,3	0,3kVar	136X133X106	240,00TL
C-MSR-0,4	0,4kVar	136X133X106	264,00TL
C-MSR-0,5	0,5kVar	136X133X106	320,00TL
C-MSR-0,5KD	0,1-0,5kVar 5 (K.S)	136X133X106	516,00TL
C-MSR-0,6	0,6kVar	136X133X113	336,00TL
C-MSR-0,7	0,7kVar	136X133X113	354,00TL
C-MSR-0,8	0,8kVar	148X150X117	384,00TL
C-MSR-0,9	0,9kVar	148X150X117	420,00TL
C-MSR-1KD	0,6 - 1kVar 5 (K.S)	148X150X117	636,00TL
C-MSR-1	1 kVar	148X150X120	432,00TL
C-MSR-1,5	1,5 kVar	148X150X130	480,00TL
C-MSR-1,5KD	1,1 - 1,5kVar 5 (K.S)	148X150X130	756,00TL
C-MSR-2	2 kVar	168X171X142	636,00TL
C-MSR-2,5	2,5 kVar	185X192X144	744,00TL
C-MSR-3	3 kVar	185X192X149	784,00TL
C-MSR-3,5	3,5kVar	185X192X149	896,00TL
C-MSR-4	4 kVar	185X192X169	992,00TL
C-MSR-5	5 kVar	185X192X189	1.200,00TL
C-MSR-7,5	7,5 kVar	234X250X202	1.420,00TL
C-MSR-10	10 kVar	234X250X242	1.920,00TL

ÜRÜN KODU Product Code	DESCRIPTION TYPE		FİYAT Price
	GÜÇ (kVar)	EBATLAR (mm)	
C-TSR-0,5	0,5 kVar	240x180x94	452,00TL
C-TSR-1	1 kVar	240x180x94	640,00TL
C-TSR-1,5	1,5 kVar	305x240x100	700,00TL
C-TSR-2	2 kVar	305x240x105	760,00TL
C-TSR-2,5	2,5 kVar	305x240x110	860,00TL
C-TSR-3	3 kVar	305x240x135	960,00TL
C-TSR-3,5	3,5 kVar	305x300x126	1020,00TL
C-TSR-4	4 kVar	305x300x126	1.120,00TL
C-TSR-4,5	4,5 kVar	305x300x136	1.200,00TL
C-TSR-5	5 kVar	305x300x136	1.240,00TL
C-TSR-6	6 kVar	305x300x136	1.510,00TL
C-TSR-7,5	7,5 kVar	425x360x146	1.900,00TL
C-TSR-10	10 kVar	425x360x166	2.740,00TL
C-TSR-12,5	12,5 kVar	425x360x176	3.060,00TL
C-TSR-15	15 kVar	425x360x186	3.400,00TL
C-TSR-20	20 kVar	355x420x186	4.420,00TL
C-TSR-25	25 kVar	355x420x206	4.560,00TL
C-TSR-30	30 kVar	405x480x218	5.560,00TL
C-TSR-40	40 kVar	405x480x238	6.560,00TL
C-TSR-50	50 kVar	405x480x258	6.960,00TL



## TEK FAZLI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLER

Rezonans Frekansı 189Hz P=%7 için;

ÜRÜN KODU Product Code	DESCRIPTION TYPE		
	GÜÇ (kVar)	EBATLAR (mm)	FİYAT Price
C-MHFR-7-0,4	0,4 kVar	89x75x57	154,00TL
C-MHFR-7-0,55	0,5 kVar	89x75x66	156,00TL
C-MHFR-7-0,83	0,83 kVar	87x85x64	190,00TL
C-MHFR-7-1	1 kVar	87x85x64	204,00TL
C-MHFR-7-1,5	1,5 kVar	87x85x78	238,00TL
C-MHFR-7-2	2 kVar	87x85x89	274,00TL
C-MHFR-7-2,5	2,5 kVar	88x95x82	320,00TL
C-MHFR-7-3	3 kVar	88x95x86	380,00TL
C-MHFR-7-3,5	3,5 kVar	88x95x90	400,00TL
C-MHFR-7-4	4 kVar	109x110x100	434,00TL
C-MHFR-7-5	5 kVar	120x120x100	468,00TL
C-MHFR-7-7,5	7,5 kVar	145x150x120	582,00TL
C-MHFR-7-10	10 kVar	145x150x130	606,00TL



## ÜÇ FAZLI HARMONİK FİLTRE REAKTÖRLER

Rezonans Frekansı 189Hz P=%7 için;

ÜRÜN KODU Product Code	DESCRIPTION TYPE		
	GÜÇ (kVar) 400 VAC	EBATLAR (mm)	FİYAT Price
C-THFR-7-0,5	0,5 kVar	145x150x64	298,00TL
C-THFR-7-0,75	0,75 kVar	145x150x64	330,00TL
C-THFR-7-1	1 kVar	145x150x64	340,00TL
C-THFR-7-1,5	1,5 kVar	145x150x64	390,00TL
C-THFR-7-2	2 kVar	145x150x70	376,00TL
C-THFR-7-2,5	2,5 kVar	145x150x70	390,00TL
C-THFR-7-3	3 kVar	145x150x70	410,00TL
C-THFR-7-3,5	3,5 kVar	145x150x70	400,00TL
C-THFR-7-4	4 kVar	168x180x74	440,00TL
C-THFR-7-4,5	4,5 kVar	168x180x74	450,00TL
C-THFR-7-5	5 kVar	168x180x79	500,00TL
C-THFR-7-6,25	6,25 kVar	168x180x84	540,00TL
C-THFR-7-7,5	7,5 kVar	168x180x89	640,00TL
C-THFR-7-10	10 kVar	210x240x100	740,00TL
C-THFR-7-12,5	12,5 kVar	210x240x100	780,00TL
C-THFR-7-15	15 kVar	210x240x100	824,00TL
C-THFR-7-20	20 kVar	210x240x110	844,00TL
C-THFR-7-25	25 kVar	210x240x120	864,00TL
C-THFR-7-30	30 kVar	260x300x126	1000,00TL
C-THFR-7-35	35 kVar	260x300x130	1.000,00TL
C-THFR-7-40	40 kVar	260x300x136	1.112,00TL
C-THFR-7-50	50 kVar	260x300x146	1.198,00TL
C-THFR-7-60	60 kVar	260x300x156	1.472,00TL
C-THFR-7-70	70 kVar	310x360x156	1.776,00TL
C-THFR-7-75	75 kVar	310x360x160	1.825,00TL
C-THFR-7-80	80 kVar	310x360x166	1.900,00TL
C-THFR-7-90	90 kVar	310x160x166	2.000,00TL
C-THFR-7-100	100 kVar	310x360x176	2.200,00TL



A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Corbus Elektrik Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Nispetiye Mh. Gazi Güçnar Sk. No: 4/9 Beşiktaş - İSTANBUL  
Tel: 0212 337 27 34 - Fax: 0212 337 27 74  
info@corbuselektrik.com.tr



[www.corbuselektrik.com.tr](http://www.corbuselektrik.com.tr)